


Kobber og Messing

Vedligehold



Kobber og Messing

Vedligehold



Vejledning

Messing og kobber

Skal messingpladen ikke patinere, skal den med jævne mellemrum pudses. Dette kan gøres med enten "Sterling Bistro" eller "Autosol Metal Polish".

Videx anbefaler, at der ikke anvendes "Brasso", da pudsemidlet let sætter sig i sprækkerne rundt om navneskiltene og er svært at fjerne derfra.

Brugsanvisning

Følg brugsanvisningen på de enkelte produkter for korrekt anvendelse.

Brug for nye navneskilte?

Videx Danmark producere Resopalnavneskilte til din dørtelefon.

Navneskilte kan nemt og hurtigt bestilles på:
Skiltebestilling.dk

Se evt. Manual - Skiltebestilling af navneskilt på næste side.

Messing og kobber skilte


Kontakt os angående specifik ordre.



Skiltebestilling.dk


Trin for trin

1




Gå til www.skiltebestilling.dk

2



Find din skiltestørrelse via billeder eller dropdown menuen.

3



Indtast navn på Navnelinjen.
(Max 19 tegn per. Linje)

4



Tjek skiltet for stavfejl.

5




Tryk bestil skilt.
(Ved oprettelse af flere skilte
gentag trin 3-5)

6




Tryk på kurven.
(For at gå til kassen)

7



Tjek din ordre.

8




Vælg Forsendelse og Gå til Betaling.


Udskiftning af navneskilt

Vejledning

Værktøj



Flad skruetrækker



Evt. Tape

Vejledning




Illustration 1

1. For at undgå skade på pladen kan et stykke tape evt. sættes ved den side hvor skruetrækkeren sættes ind.

2. Indsæt skruetrækkeren i mellemrummet mellem plade og navneskiltholder som vist på illustration 1.




Illustration 2

3. Vip skruetrækkeren så skiltholderen løsnes som vist på illustration 2.

4. Udskift navneskiltet og sæt navneskiltholderen på plads ved at trykke først i venstre side, og derefter højre til det klikker på plads.